



Bükk Nemzeti Park Igazgatóság
3304 Eger, Sánc u. 6. - Levélcím: 3301 Eger, Pf.: 116.
Ig. közv.: (36) 422-700
Tel.: (36) 411-581
Fax: (36) 412-791
E-mail: titkarsag@bnpi.hu
Honlap: www.bnpi.hu



**Igazgatóhelyettesek
Osztályvezetők
Tájéegységvezetők**

Tárgy: víziállások kialakításának szabályzata
a Tiszalúci Holt-Tiszán

Ügyiratszám: 5-2 / 1 / 2018.

Ügyintéző: Dr. Barta Levente, Csipkés Roland

**5-2 / 2018. számú igazgatói utasítás
a víziállások kialakításának szabályzata
a Tiszalúci Holt-Tiszán**

1. § A Bükk Nemzeti Park Igazgatóság a víziállások kialakításának szabályait a Tiszalúci Holt-Tiszán az I. mellékletben foglaltak szerint határozza meg (a továbbiakban: Szabályzat)
2. § A szabályzat hatályba lépésével az 5-6/2015. számú igazgatói utasítás hatályát veszti.
3. § Ez az utasítás az aláírását követő napon lép hatályba

Eger, 2018. március 6.



Rónai Kálmánné
igazgató

A Tiszalúci Holt-Tisza területén található víziállások kialakításának szabályozása

Preambulum

A Tiszalúci Holt-Tisza 148,04 ha kiterjedésű területe a Magyar Állam tulajdonában és a Bükk Nemzeti Park Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság) vagyonkezelésében van. A vízterület a Tiszalúc 032, 033 és 069 hrsz.-ú földrészleteken (víztérkód: 05-112-1-1), továbbá a Tiszadob 0551, 0568 és 0572 hrsz.-ú földrészleteken (víztérkód: 05-113-1-1) található.

A földrészletek közül a Tiszalúc 032, valamint a Tiszadob 0551, 0568 és 0572 hrsz. országos jelentőségű védett természeti területek, az 5/1990. (VI.18.) KöM rendelet alapján védett Kesznyéteni Tájvédelmi Körzet részei.

A Tiszalúc 032, 033 és 069, illetve a Tiszadob 0551 hrsz. a 14/2010. (V.11.) KvVM rendelet alapján a HUBN20069 azonosítójú „Kesznyéteni Sajó-öböl” elnevezésű különleges természetmegőrzési terület (Natura 2000 SAC) része.

A Tiszalúci Holt-Tisza teljes területe a 14/2010. (V.11.) KvVM rendelet alapján a HUBN10005 azonosítójú „Kesznyéten” elnevezésű különleges madárvédelmi terület (Natura 2000 SPA) része.

A Tiszalúci Holt-Tisza elsődlegesen természetvédelmi rendeltetésű víztér, másodlagosan azonban halászati hasznosítás is történik. A halgazdálkodási hasznosító a Sporthorgász Egyesület Tiszalúc. A horgászati tevékenység kapcsán a víziállások helyzetének rendezési igénye merült fel a horgászok részéről, a felmerült problémákra vonatkozó általános szabályokat jelen Szabályzat rögzíti.

I. Fogalom meghatározások

1. A 147/2010. (IV.29.) Korm. rendelet 2 § 38. pont alapján víziállás a víziközlekedésről szóló törvény alapján kikötő, illetve úszómű kivételével a meder talajába beépített vagy a meder talajára támaszkodó tartókra, cölöpökre, talpakra rögzített műtárgy, amelynek részét képezheti a bejáró is, és amely a vízterületnek nem vízgazdálkodási célú használatát teszi lehetővé.
2. E Szabályzat tárgyi hatálya egyaránt kiterjed a Tiszalúci Holt-Tisza területén lévő víziállások létesítésére, a Szabályzat hatályba lépése időpontjában már meglévő víziállások fennmaradására, valamint azok átalakítására (a továbbiakban együtt: kialakítás).
3. Víziállás létesítője: az, aki a víziállás kialakítása iránt kérelemmel fordul az Igazgatósághoz, illetve aki a víziállást építette, vagy építtette, illetve akinek érdekében épült.

II. A víziállások kialakításának eljárásjogi szabályai

1. A Tiszalúci Holt-Tisza területén csak olyan víziállás alakítható ki, amely rendelkezik az Igazgatóság e Szabályzata alapján kiadott vagyonkezelői hozzájárulásával.
2. A Szabályzatnak megfelelően kialakított víziállások esetében a vagyonkezelői hozzájárulás nem tagadható meg.
3. A víziállások kialakításához az Igazgatóság részére be kell nyújtani a létesítési, fennmaradási, illetve átalakítási kérelmet a víziállás műszaki dokumentációjának egyidejű mellékletével. A mellékletnek tartalmaznia kell a rövid műszaki leírást (pl. anyaghasználat, alapterület), a pontos tervet, a helyszínrajzot, a terület koordinátáit, illetve korábban létesített víziállás esetében egy, a víziállásról készült fényképet.
4. A víziállások kialakítása a helyi szabályozási renddel összhangban történhet.
5. A hitelt érdemlően igazolható módon engedéllyel épült víziállások esetében a kialakításuk idején érvényben lévő jogszabálynak megfelelő hatáskörrel rendelkező hatóság által kiadott engedély továbbra is érvényes.

III. A víziállások kialakításának általános szabályai

1. A víziállások kialakításának általános részleteit *a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról* szóló **147/2010. (IV.29.) Korm. rendelet** VIII. fejezete (Víziállások) szabályozza.
2. Ennek megfelelően:
 - a. A víziállás helyét úgy kell kijelölni, hogy két szomszédos víziállás között a helyi viszonyoknak és a használat jellegének megfelelő térköz maradjon.
[66. § (1) bekezdés]
 - b. A víziállások az állami, önkormányzati tulajdonban lévő vizek medrében vagy a közcélú vízilétesítmények vízterületén csak a meder kezelőjének, annak hiányában tulajdonosának hozzájárulásával létesíthetők.
[66. § (2) bekezdés]
 - c. Víziállás csak a kezelői hozzájárulásban meghatározott időtartamra létesíthető.
[66. § (3) bekezdés]
 - d. Víziállás nem telepíthető:
 - i. zárt nádasok belsejében **[66. § (4) bekezdés d) pont]**
 - ii. azokon a partszakaszokon, amelyeken terület- és településrendezési, vízügyi, környezet-, természet-, vagy tájvédelmi érdekeket sért, vagy veszélyeztet **[66. § (4) bekezdés e) pont]**
 - iii. ha a keletkező hulladék ártalommentes elhelyezése nem biztosított **[66. § (4) bekezdés j) pont]**

- e. A vízügyi hatóság a kezelő megkeresésére a *vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról* szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet alapján a kezelői hozzájárulás nélkül, vagy e rendeletnek nem megfelelő módon kialakított víziállások eltávolítására kötelezi az azt létesítőt. **[66. § (5) bekezdés]**
- f. Horgászati célú víziállás bejáró nélkül számított alapterülete nem haladhatja meg a 20 m²-t. **[68. §]**
- g. A víziállásokhoz a parti bejárót úgy kell kialakítani, hogy az a természetes part állékonyságát, vagy a partvédőmű állagát ne veszélyeztesse, és a parti nádas állományát ne károsítsa. **[69. § (1) bekezdés]**
- h. A víziállás megközelítésére föld-, beton-, vagy kőbejáró nem építhető, illetve nem létesíthető olyan bejáró, amely a víz áramlását akadályozza. **[69. § (2) bekezdés]**
- i. Felépítmény nélküli víziálláson tartósan csak korlát és ülőpad létesíthető. **[71. § (2) bekezdés]**

IV. A víziállások kialakításának különleges szabályai

1. A Tiszalúci Holt-Tiszán magán, vagy közösségi rendeltetésű víziállások létesíthetők.
2. Víziállás kialakítása az üdülőövezetben (Üdülőtelep, Nagyörvény, Bárányszeg) csak a telekhatároknak megfelelő sávban történhet. Nem saját tulajdonú telek elé víziállás kialakítása csak az érintett telek tulajdonosának írásbeli hozzájárulásával lehetséges.
3. A magán víziállások bejáró nélkül számított alapterülete nem haladhatja meg a 12 m²-t. A bejáró nem zárható le, nem szakítható meg! A víziállás tulajdonosa a víziállás kialakításával tudomásul veszi, hogy a víziállást horgászati céllal mások is használhatják. A víziállás tulajdonosa elsőbbséget élvez annak használata során a vendéghorgászokkal szemben, a vendéghorgász pedig anyagi felelősséggel tartozik a víziállás állagának megóvásáért és rendeltetésszerű használatáért.
4. A közösségi rendeltetésű víziállások bejáró nélkül számított alapterülete nem haladhatja meg a 40 m²-t. A bejáró nem zárható le, nem szakítható meg! A víziállás tulajdonosa a víziállás kialakításával tudomásul veszi, hogy a víziállás közösségi céllal bárki által használható, érkezési sorrendben.
5. A Tiszalúci Holt-Tisza üdülőövezetében (Üdülőtelep, Nagyörvény, Bárányszeg) csak felépítmény nélküli víziállás létesíthető.
6. A víziállás bejárójának hosszúsága nádas partszakaszok előtt a nádszegély szélétől számított legfeljebb 2 méter, nádmentes partszakaszok előtt legfeljebb 5 méter lehet.
7. Víziállás kialakításához csak vas és fa használható. Felületkezeléshez csak a vízi szervezetek számára nem veszélyes (vízben nem oldódó) anyagok használhatók.
8. Nem létesíthető olyan víziállás, amely csupán csónakkal közelíthető meg.

V. Egyéb rendelkezések

1. A víziállás tulajdonosának változását követően a tulajdonjog átruházására irányuló megállapodás egy példányát annak megkötését követő legkésőbb 30 napon belül be kell nyújtani az Igazgatóságnak. Az új tulajdonosnak nyilatkoznia kell arról, hogy a víziállásra vonatkozó szabályokat megismerte és betartja.
2. Nem adható ki vagyonkezelői hozzájárulás annak, akinek a kérelem beadását megelőző három éven belül természetvédelmi szabálysértés miatt a felelősségét megállapították, akire természetvédelmi bírságot szabtak ki, illetve természetkárosítás bűncselekmény miatt a felelősségét jogerősen megállapították.
3. Vagyonkezelői hozzájárulás csak meghatározott időre, legfeljebb tíz évre adható ki. Első alkalommal a hozzájárulás legfeljebb két évre adható, melynek lejártá előtt 30 nappal a víziállás létesítője kérheti a hozzájárulás további nyolc évvel történő meghosszabbítását. Amennyiben az Igazgatóság a kérelemmel egyetért, további, legfeljebb nyolc évvel a hozzájárulás meghosszabbítható.
4. A víziállás létesítője a víziállást csak a vonatkozó jogszabályoknak, illetve jelen Szabályzatnak megfelelően, saját felelősségére üzemeltetheti. Ha e feltételeknek a víziállás létesítője nem tesz eleget, a vagyonkezelői hozzájárulást a határozott idő lejártá előtt vissza kell vonni. Erre a vagyonkezelői hozzájárulásban a víziállás létesítőjét figyelmeztetni kell.

VI. Jogellenesen kialakított víziállások

1. Igazgatóságunk a víziállás elbontására történő kötelezést haladéktalanul kezdeményezi a vízügyi és a természetvédelmi hatóságnál, amennyiben a víziállás kialakítása nem felel meg a jogszabályi feltételeknek, illetve jelen Szabályzatban foglaltaknak.
2. Azt a víziállást, amelyet tulajdonosa az Igazgatóság többszöri felhívása ellenére sem regisztrált, ismert tulajdonos hiányában úgy kell tekinteni, mint engedély nélkül épült víziállást és elbontását kezdeményezni kell a vízügyi hatóságnál.

VII. Átmeneti és záró rendelkezések

1. Jelen szabályzat az aláírását követő napon lép hatályba és a hatálybalépésének időpontjában már beadott, de még el nem bírált vagyonkezelői hozzájárulások kiadására is vonatkozik.
2. A Szabályzat hatálybalépésekor már fennálló víziállásoknak legkésőbb 2019. március 1-ig kell megfelelniük jelen Szabályzat rendelkezéseinek.

Eger, 2018. március 6.



